MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

COLLECTION

PORTES D'ENTRÉE **ALUMINIUM ET MIXTE**

Entreprise familiale forte de plus de 1 000 collaborateurs, Millet est la marque dédiée aux professionnels de la menuiserie. Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres sur-mesure, Millet conçoit, développe et fabrique ses propres gammes de menuiseries depuis plus de 75 ans. Notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat, tout en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

L'**entreprise** à taille humaine

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE

Millet dispose de 8 sites de production, chacun spécialisé dans un matériau. Cette organisation assure une expertise sans faille aux équipes et leur permet de répondre à vos projets les plus exigeants.

- Unité de production menuiseries PVC et siège social BRÉTIGNOLLES (79)
- Unité de production menuiseries BOIS BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79) | CAEN (14)
- Unité de production menuiseries ALUMINIUM VIHIERS (49)
- Unité de production menuiseries PVC S^{T}-PAIR SUR MER (50)
- Unité de production Portes d'entrée S^{TE}-HERMINE (85)
- Unité de production ALU LA RÉUNION (974)
- Unité de production de murs ossature Bois BRÉTIGNOLLES (79)

PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE

- **Un bureau d'études intégré :**
  La force d'une entreprise réside dans sa capacité à innover : c'est pourquoi Millet a mis en place une cellule Recherche et Développement dont le rôle est de concevoir les produits de demain.
- **Un service commercial à votre écoute :**
  Sur le terrain ou depuis notre plateau technique, nos techniciens sont disponibles pour vous proposer les solutions adaptées à vos besoins. Ils vous accompagnent tout au long de votre projet, du chiffrage à la livraison.
- **Une logistique assurée par nos soins :**
  Disposant de notre propre flotte de camions, nous livrons sur l'ensemble du territoire en garantissant un emballage des produits de qualité et des chargements sécurisés. L'intégration de la logistique nous permet de garantir nos délais de livraison.
- **Un service après-vente itinérant :**
  Parce qu'une menuiserie se doit de durer et pour longtemps, une équipe de techniciens sillonne la France et trouve avec vous la meilleure solution pour résoudre les petits désordres qui peuvent apparaître au fil des ans. N'ayons pas peur d'en parler, un service après-vente performant, c'est surtout une garantie de satisfaction.

L'inspiration

aluminium

6 LIGNES

16 MOTIFS

21 COULEURS

96 PORTES



LIGNE TRIO

Trio 1 U_d = 1,3 page 10	Trio 2 U_d = 1,3 page 11	Trio 3 U_d = 1,3 page 11	Trio 4 U_d = 1,3 page 11	Trio 5 U_d = 1,3 page 11	Trio 6 U_d = 1,3 page 12

LIGNE DOT

Dot 1 U_d = 1,2 page 18	Dot 2 U_d = 1,2 page 19	Dot 3 U_d = 1,2 page 19	Dot 4 U_d = 1,2 page 19	Dot 5 U_d = 1,2 page 19	Dot 6 U_d = 1,2 page 20

LIGNE RAY

Ray 1 U_d = 1,3 page 26	Ray 2 U_d = 1,3 page 27	Ray 3 U_d = 1,4 page 27	Ray 4 U_d = 1,4 page 27	Ray 5 U_d = 1,4 page 27	Ray 6 U_d = 1,4 page 28

LIGNE DAY

Day 1 U_d = 1,3 page 34	Day 2 U_d = 1,3 page 35	Day 3 U_d = 1,4 page 35	Day 4 U_d = 1,4 page 35	Day 5 U_d = 1,4 page 35	Day 6 U_d = 1,4 page 36

LIGNE i.DAY

I.Day 1 U_d = 1,3 page 42	I.Day 2 U_d = 1,3 page 43	I.Day 3 U_d = 1,4 page 43	I.Day 4 U_d = 1,4 page 43	I.Day 5 U_d = 1,4 page 43	I.Day 6 U_d = 1,4 page 44

LIGNE CLASSIC

Milano U_d = 1,3 page 50	Milano GV U_d = 1,5 page 50	Genova U_d = 1,3 page 51	Genova GV U_d = 1,5 page 51	Padova U_d = 1,3 page 51	Padova GV U_d = 1,5 page 51

Le coefficient U_d permet de mesurer l'isolation thermique d'une porte d'entrée. Il est calculé selon la norme NF/EN1435_1 Celui-ci désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte, plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

■ Modèles disponibles en version mixte chêne intérieur



Trio 7 U_d = 1,2 page 12	**Trio 8** U_d = 1,2 page 13	**Trio 9** U_d = 1,2 page 13	**Trio 11** U_d = 1,2 page 13	**Trio 12** U_d = 1,2 page 14	**Trio 14** U_d = 1,2 page 15	**Trio 15** U_d = 1,2 page 15	**Trio 16** U_d = 1,2 page 15	**Trio 20** U_d = 1.2 page 13	**Trio 21** U_d = 1.2 page 14
Dot 7 U_d = 1,2 page 20	**Dot 8** U_d = 1,2 page 20	**Dot 9** U_d = 1,2 page 20	**Dot 11** U_d = 1,2 page 21	**Dot 12** U_d = 1,2 page 22	**Dot 14** U_d = 1,2 page 23	**Dot 15** U_d = 1,2 page 23	**Dot 16** U_d = 1,2 page 23	**Dot 20** U_d = 1.2 page 20	**Dot 21** U_d = 1.2 page 21
Ray 7 U_d = 1,4 page 28	**Ray 8** U_d = 1,4 page 29	**Ray 9** U_d = 1,3 page 29	**Ray 11** U_d = 1,4 page 30	**Ray 12** U_d = 1,4 page 30	**Ray 14** U_d = 1,3 page 30	**Ray 15** U_d = 1,3 page 31	**Ray 16** U_d = 1,4 page 31	**Ray 20** U_d = 1.4 page 29	**Ray 21** U_d = 1.4 page 30
Day 7 U_d = 1,4 page 36	**Day 8** U_d = 1,4 page 37	**Day 9** U_d = 1,3 page 37	**Day 11** U_d = 1,4 page 37	**Day 12** U_d = 1,4 page 38	**Day 14** U_d = 1,4 page 39	**Day 15** U_d = 1,4 page 39	**Day 16** U_d = 1,3 page 39	**Day 20** U_d = 1.4 page 37	**Day 21** U_d = 1.4 page 39
I.Day 7 U_d = 1,4 page 44	**I.Day 8** U_d = 1,4 page 44	**I.Day 9** U_d = 1,3 page 44	**I.Day 11** U_d = 1,4 page 45	**I.Day 12** U_d = 1,4 page 46	**I.Day 14** U_d = 1,4 page 46	**I.Day 15** U_d = 1,4 page 47	**I.Day 16** U_d = 1,3 page 47	**I.Day 20** U_d = 1.4 page 45	**I.Day 21** U_d = 1.4 page 46
Firenze U_d = 1,3 page 52	**Firenze GV** U_d = 1,5 page 52	**Napoli** U_d = 1,3 page 52	**Napoli GV** U_d = 1,5 page 52	**Modena** U_d = 1,3 page 53	**Modena GV** U_d = 1,3 page 53	**Salerno** U_d = 1,3 page 54	**Salerno GV** U_d = 1,4 page 54	**Turino** U_d = 1.3 page 55	**Turino GV** U_d = 1.5 page 55

LE CONCEPT DES **PORTES ALUMINIUM & MIXTE**

Je choisis **ma ligne**

LIGNE TRIO



LIGNE DOT

LIGNE RAY

LIGNE DAY

LIGNE i.DAY

LIGNE CLASSIC

Je sélectionne **mon motif**



Je définis **mon style**

mon matériau

- ☑ int. Alu /ext. Alu
- ☐ int. Bois /ext. Alu

ma couleur **intérieure**

ma couleur **extérieure**

RETOUR À LA GAMME

Je compose
mon modèle

- DESIGN ÉPURÉ
- LARGEUR OPTIMALE
- SÉCURITÉ RENFORCÉE
- ANTI-DÉFORMATION
- PERSONNALISABLE ET SUR-MESURE

LIGNE TRIO

POUR UN DESIGN ÉPURÉ ET UNE SENSATION DE PURETÉ

Agrémentée de rainures sur la face extérieure, la ligne TRIO se révèle résolument sobre et contemporaine.
Option : déclinaison des rainures sur la face intérieure.

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

COLLECTION **TRIO**

MOTIFS RAINURÉS 3D EN FACE EXTÉRIEURE OFFRANT UN RELIEF SUBTIL

Option : déclinaison des rainures sur la face intérieure.

TRIO **1**
Noir 2100 sablé

TRIO
LIGNE

TRIO **2**
Gris 7035 givré

TRIO **3**
Rouge 3004 givré

TRIO **4**
Blanc 9016 satiné

TRIO **5**
Noir 2100 sablé

TRIO **6**
Bleu 5014 givré

TRIO **7**
Gris 9006 givré

TRIO
LIGNE

TRIO **8**
Gris 7035 givré

TRIO **9**
Gris 7035 givré

TRIO **20**
Gris 2800

TRIO **11**
Noir 2100 sablé

I.TRIO **11** SPÉCIALE
Déclinable avec inserts
aluminium brossé

TRIO **12**
Noir 9005 givré

TRIO **21**
Futura Mars sablé

L'inspiration aluminium

« JE SUIS ÉPURÉE »

Ouvrant affleurant
au dormant intérieur
et extérieur

Concept FDS© (Flat Door System)

TRIO LIGNE

TRIO **14**
Gris 9006 givré
Extérieur/Intérieur

TRIO **15**
Gris 2900 sablé

TRIO **16**
Noir 9005 givré

LIGNE DOT

POUR UNE PORTE GRAPHIQUE
ET UN STYLE UNIQUE

Avec ses points de lumière naturelle et ses rainures 2 faces, la ligne DOT réinvente les codes graphiques de la porte.

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

COLLECTION **DOT**

POINTS DE LUMIÈRE NATURELLE ET RAINURES 2 FACES
POUR UNE ESTHÉTIQUE GRAPHIQUE

DOT **1**
Gris 7016 givré

DOT
LIGNE

DOT **2**
Gris 2800 sablé

DOT **3**
Gris 7016 givré

DOT **4**
Gris 7012 givré

DOT **5**
Gris 2800 sablé

DOT **6**
Gris 2800 sablé

DOT **7**
Noir 9005 givré

DOT **8**
Gris 7016 givré

DOT **9**
Gris 7016 givré

DOT **20**
Bleu 5003

DOT **11**
Blanc 9016 satiné

L'inspiration aluminium

« JE SUIS PROTECTRICE »

Serrure 5 points avec 2 crochets acier combinés à 2 pênes anti-dégondage

DOT **12**
Gris 7012 givré

DOT **21**
Gris 2900

DOT **14**
Gris 7012 givré

DOT **15**
Blanc 9016 satiné

DOT **16**
Gris 2800 sablé

LIGNE RAY

POUR UNE FINESSE STRUCTURELLE ET UN JEU DE REFLETS

Structurée par des vitrages étroits, la ligne RAY associe élégance et luminosité.

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

COLLECTION **RAY**

VITRAGES ÉTROITS POUR DES JEUX DE LUMIÈRE TOUT EN FINESSE

RAY **1**
Gris 2900 Sablé

RAY
LIGNE

RAY **2**
Gris 7012 givré

RAY **3**
Gris 7012 givré

RAY **4**
Ivoire 1015 satiné

RAY **5**
Gris 7012 givré

RAY **6**
Gris 7012 givré

RAY **7**
Gris 2800 sablé

L'inspiration
aluminium

« JE SUIS RENFORCÉE »

Barillet anti-perçage 5 clés
avec carte de reproduction
complétée par une crémone
5 points anti-dégondage

RAY
LIGNE

RAY **8**
Gris 2900 sablé

RAY **9**
Gris 2800 sablé

RAY **20**
Bleu 2700 sablé

RAY **11**
Brun 8019 givré

RAY **12**
Gris 9006 givré

RAY **21**
Gris 7035 givré

RAY **14**
Vert 6021 givré

RAY LIGNE

RAY **15**
Gris 7012 givré

RAY **16**
Brun 8019 givré

LIGNE DAY

POUR UNE LUMIÈRE NATURELLE ET DOUCE

Les vitrages lumineux, de la ligne DAY créent une atmosphère feutrée et chaleureuse.

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

COLLECTION **DAY**

POUR UNE LUMIÈRE NATURELLE ET DOUCE, LES VITRAGES LUMINEUX
DE LA LIGNE DAY CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE FEUTRÉE ET CHALEUREUSE

DAY **1**
Bleu canon satiné

DAY
LIGNE

DAY **2**
Bleu canon satiné

DAY **3**
Gris 7035 givré

DAY **4**
Brun 8019 grivré

DAY **5**
Bleu canon satiné

DAY **6**
Bleu Canon satiné

DAY **7**
Bleu 2700 sablé

DAY
LIGNE

L'inspiration
aluminium
« JE SUIS STYLÉE »

Paumelles réglables 3D anti-dégondage laquées à la couleur intérieure de la porte sur plus de 21 teintes

DAY **8**
Bleu 2700 sablé

DAY **9**
Gris 2900 sablé

DAY **20**
Rouge 2100 sablé

DAY **11**
Gris 7035 givré

DAY **12**
Gris 2800 sablé

DAY **21**
Bleu 5003 givré

DAY **14**
Futura mars sablé

DAY **15**
Ivoire 1015 satiné

DAY **16**
Vert 6005 givré

LIGNE i.DAY

POUR UN DÉCOR CRÉATIF ET LUMINEUX

Combinaison d'inserts aluminium brossé et de vitrages lumineux, la ligne I.Day sublime la matière par des jeux de lumière.
Option : déclinaison des inserts sur la face intérieure.

COLLECTION **I.DAY**

INSERTS ALUMINIUM BROSSÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE ASSOCIÉS
AU VITRAGE LUMINEUX POUR UN DÉCOR CRÉATIF.
Option : déclinaison des inserts aluminium brossé sur la face intérieure.

I.DAY **1**
Gris 9006 givré

i.DAY LIGNE

I.DAY **2**
Blanc 9016 satiné

I.DAY **3**
Gris 2900 sablé

I.DAY **4**
Noir 2100 sablé

I.DAY **5**
Blanc 9016 satiné

I.DAY **6**
Bleu 5003 givré

I.DAY **7**
Blanc 9016 satiné

I.DAY **8**
Bleu 5010 givré

I.DAY **9**
Gris 9006 grivé

I.DAY **20**
Gris 7012 givré

I.DAY **11**
Ivoire 1015 satiné

I.DAY **12**
Blanc 9016 satiné

I.DAY **21**
Noir 9005 givré

I.DAY **14**
Blanc 9016 satiné

I.DAY **15**
Noir 2100 sablé

I.DAY **16**
Gris 7016 givré

L'inspiration aluminium

« JE SUIS ACCESSIBLE »

Largeur de passage optimale (860 mm sur une porte de 900 mm de largeur tableau) avec un seuil PMR de 20 mm

LIGNE CLASSIC

POUR UN DÉSIR AUTHENTIQUE
ET UN CHARME INTEMPOREL

Sublimée par des moulures
en aluminium, la ligne CLASSIC
séduit en recréant l'esprit
d'autrefois.

COLLECTION **CLASSIC**

PORTES MOULURÉES PLEINES OU VITRÉES POUR UN CHARME SUBTIL
ET UNE LIGNE INTEMPORELLE

MILANO
Noir 2100 sablé

MILANO GV
Bleu 5003 givré

CLASSIC LIGNE

GENOVA
Vert 6005 givré

GENOVA GV
Gris 7012 givré
Grille losangée au choix intégrée dans le double vitrage. Disponible en gris acier 2525, en noir sablé 2100 sablé ou blanc satiné 9016.

PADOVA
Gris 2800 sablé

PADOVA GV
Gris 2900 sablé
Grille pointe de diamant au choix intégrée dans le double vitrage. Disponible en gris acier 2525, en noir sablé 2100 sablé ou blanc satiné 9016.

FIRENZE
Ivoire 1015 satiné

FIRENZE GV
Rouge 3004 givré

NAPOLI
Blanc 9016 satiné

NAPOLI GV
Noir 9005 givré

MODENA
Bleu canon satiné

MODENA GV
Brun 8019 givré

SALERNO
Bleu 5014 givré

SALERNO GV
Noir 9005 givré

L'inspiration
aluminium

« JE SUIS SUR-MESURE »

Multiconfigurations
et cintrage 1 côté
extérieur disponible
grâce au système breveté FDS©
(Flat Door System)

TURINO
Vert 6021 givré

TURINO GV
Bleu 5003 givré



OPTIONS ET ACCESSOIRES

POUR CRÉER VOTRE INSPIRATION ALUMINIUM

Personnalisables et sur-mesure, les portes aluminium Millet proposent un ensemble d'options et accessoires qui rend votre projet unique.

LE **CONCEPT** DE LA PORTE

Ouvrant breveté
Concept breveté SPD©
(Sun Proof Door)
adapté aux écarts
de température
intérieure / extérieure

Ouvrant et dormant
affleurant **Concept FDS©**
(Flat Door System)

Seuil aluminium **norme**
PMR de 20 mm
Largeur passage optimale
(jusqu'à 860 mm pour une
largeur tableau de 900 mm)

Ouvrant et dormant
de 70 mm à **rupture de pont**
thermique et remplissage
par mousse isolante **haute**
densité

NOS SYSTÈMES DE **SÉCURITÉ**

5 ANS DE GARANTIE POUR LA MÉCANIQUE DE LA SERRURE

5 POINTS DE VERROUILLAGE

- 2 crochets en métal massif couplés chacun à 2 goujons anti-soulevage pour une sécurité renforcée.
- 1 pêne dormant manœuvrable à la clé.
- Gâches de dormant réglables en compression pour un meilleur confort de fermeture.

SERRURE MANUELLE

- La serrure manuelle permet l'utilisation de barre de tirage sans béquille.
- Fonctionnement ultra silencieux grâce au pêne demi-tour Softlock revêtu de PVC pour une fermeture en douceur.



VITRAGE SÉCURITÉ ISOLANT

- Vitrage 44.2/24/4/24/4
  FE Argon Warmedge sablé
  sur les faces intérieure et extérieure
  pour modèles contemporains
  U_g = 0,88 W/(m².K)
- Vitrage 44.2/24/6
  FE Argon Warmedge sablé
  sur face intérieure
  pour modèles Classic
  U_g = 1,2 W/(m².K)

PAUMELLES 3D ANTI-DÉGONDAGE

- Les 3 paumelles anti-dégondage permettent
  un réglage horizontal/vertical/
  compression pour un ajustement
  parfait.
- Laquées à la couleur intérieure du panneau.

BARILLETS

- En standard barillet de sécurité 5 clés avec carte de reproduction.

EN OPTION

- Entrebâilleur intégré dans la feuillure du dormant.
- Barillet européen 3 clés à bouton molleté.
- Barillet de sécurité 5 clés avec carte de reproduction : anti-perçage et anti-arrachement. Barillet débrayable (ouverture possible même si une clé est engagée de l'autre côté).

LE **SUR-MESURE**

Tous nos modèles sont réalisables sur-mesure. Du vantail semi-fixe plein, vitré, répétant la porte, au vantail avec fixe latéral vitré, imposte, en version droite ou cintrée, nous vous laissons le choix de la configuration parmi de nombreuses solutions pour le neuf comme en rénovation.

PORTE 1 VANTAIL

Hauteur de 1 950 (suivant modèles) à 2 350 mm

Largeur de 750 à 1 000 mm et **jusqu'à 1 200 mm** sur consultation

Déclinables en versions ouverture vers l'intérieur ou ouverture vers l'extérieur

PORTE
2 VANTAUX

PORTE 1 VANTAIL AVEC FIXE(S) LATÉRAL(AUX)*

Hauteur de 2 050 à 2 350 mm

Largeur de 1 200 à 1 400 mm

**indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*

IMPOSTES DROITES OU CINTRÉES*

**Indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*

PORTE TIERCÉE

1 vantail + 1 semi-fixe répétant le panneau

Hauteur de 1 950 (suivant modèles) à 2 350 mm

Largeur de 1 200 à 1 400 mm

4 AUTRES VARIANTES DE SEMI-FIXES

Semi-fixe modèle Flat

Semi-fixe modèle Liner

Semi-fixe modèle Stripes

Semi-fixe modèle Light (existe avec moulures pour modèles Classic)

CINTRAGE

Grâce à son concept **SYSTÈME BREVETÉ FDS©** (Flat Door System) et à la conception en ouvrant affleurant, l'ensemble des modèles est réalisable en version cintrée.

Astucieux, ce système permet de conserver l'aspect cintré extérieur avec un ouvrant droit côté intérieur.

Intérieur

Extérieur

LES **POIGNÉES** ET **ACCESSOIRES**

■ **POIGNÉE QUADRA PVD**
Platinium
(de base modèle contemporain)

■ **POIGNÉE QUADRA PVD**
Black Pearl

■ **POIGNÉE QUADRA**
laquée couleur porte

■ **POIGNÉE BOTTICELLI PVD**
Platinium
(de base modèle classique)

■ **POIGNÉE BOTTICELLI PVD**

■ **POIGNÉE ROME**
Inox 316 L

■ **BARRE DE TIRAGE INOX**
Design carré
Disponible en version :
- Côté extérieur + demi béquille côté intérieur
- Côté extérieur et intérieur
- Longueur 650 ou 1800 mm
- Inox 304 brossé
- Inox 304L, disponible en longueur 650 ou 1800 mm, disponible en laquage couleur porte en option



■ **BARRE DE TIRAGE INOX**
Design arrondi
Disponible en version :
- Côté extérieur + demi béquille côté intérieur
- Côté extérieur et intérieur
- Longueur 650 ou 1800 mm
- Inox 304 brossé
- Inox 316 poli longueur au choix sur demande
- Inox 304L, disponible en longueur 650 ou 1800 mm, disponible en laquage couleur porte en option

■ **PÊNE JOURNALIER**
Complément indispensable de la barre de tirage, il permet d'ouvrir la porte sans utiliser la clé

Disponibles uniquement sur portes d'entrée 1 vantail. Pour des raisons d'accessibilité le pêne journalier en position jour se déclenche avec une poussée inférieure à 50N. Une rafale de vent peut ouvrir la porte, l'installation est donc à réserver aux endroits protégés.

Nouveau : laquage barre de tirage couleur porte

■ **POMMEAU DE TIRAGE**
aspect aspect platinium ou laiton

■ **HEURTOIR**
Platinium ou Laiton

■ **BÂTON DE MARÉCHAL**
Platinium ou Laiton



■ **ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES**
Aluminium anodisé argent ou champagne



■ **PETITS BOIS**
Plomb ou laiton (sur modèles Classic GV, sauf Padova GV et Genova GV)

La finition PVD (Platinium, Laiton ou Black pearl) est une technique permettant de garantir une tenue de 1500 heures en atmosphère saline (grade 5 suivant norme EN1670) ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

LES **COULEURS** ET **TEXTURES**

Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.

Couleurs standards

RAL 1015
Ivoire satiné

BLEU CANON
Satiné

RAL 2900
Sablé

RAL 3004
Rouge pourpre givré

RAL 7012
Gris basalte givré

RAL 7016
Gris anthracite givré

RAL 7035
Gris lumière givré

RAL 8019
Brun mat givré

RAL 9005
Noir profond givré

RAL 9006
Gris galet givré

RAL 9016
Blanc satiné

21 TEINTES AU CHOIX

MULTICOLORATION

Disponibles en bi-coloration (blanc 9016 int./couleur au choix ext.) ou monocoloration ou multicoloration.

MARS
Sablé

NOIR 2100
Sablé

GRIS 2800
Sablé

Couleurs spécifiques

RAL 5003
Bleu saphir givré

RAL 5010
Bleu gentiane givré

RAL 5014
Bleu pigeon givré

RAL 6005
Vert mousse givre

RAL 6021
Vert pâle givré

ROUGE 2100
Sablé

BLEU 2700
Sablé

MIXTE BOIS INTÉRIEUR

Disponible sur tous nos modèles, l'intérieur en Chêne massif apportera une touche d'authenticité à votre porte d'entrée.

Côté intérieur, les paumelles sont laquées teinte aluminium.

CHÊNE

LES GARANTIES

10 ans de garantie pour la finition par thermo-laquage sauf accessoires et barres de tirage

10 ans de garantie pour le vitrage

10 ans de garantie pour les dormants

5 ans de garantie de fonctionnement mécanique pour la serrure

2 ans pour les accessoires (poignées, barillets...)

1 an pour la finition par lasure sur essence Chêne

Ce label certifie la finition du laquage, l'uniformité de la couleur et sa durabilité, dans les conditions atmosphériques les plus contraignantes : bord de mer, réverbération du soleil...

Le label Cekal concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans les menuiseries. Ce label dépend de nombreux critères parmi lesquels la qualité d'assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à la pénétration de l'humidité dans les joints d'assemblage, les performances acoustiques.

VOTRE **REVENDEUR**

Tél. 05 49 74 55 60

MILLET | Édition Janvier 2022
Référence N° 59398
Photos et coloris non contractuels
MILLET se réserve le droit de modifier
ses produits sans préavis.
Crédits Photos : Groupe MILLET/Fotolia.
Conception graphique : ar pub www.arpub.fr
Impression : Raynaud Imprimeurs