

MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



COLLECTION

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET MIXTE

Entreprise familiale forte de plus de 1 000 collaborateurs, Millet est la marque dédiée aux professionnels de la menuiserie. Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres sur-mesure, Millet conçoit, développe et fabrique ses propres gammes de menuiseries depuis plus de 75 ans. Notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat, tout en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.



L'entreprise à taille humaine

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE

Millet dispose de 8 sites de production, chacun spécialisé dans un matériau. Cette organisation assure une expertise sans faille aux équipes et leur permet de répondre à vos projets les plus exigeants.

- Unité de production menuiseries PVC et siège social BRÉTIGNOLLES (79)
- Unité de production menuiseries BOIS BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79) | CAEN (14)
- Unité de production menuiseries ALUMINIUM VIHIERES (49)
- Unité de production menuiseries PVC S^T-PAIR SUR MER (50)
- Unité de production Portes d'entrée S^TE.-HERMINE (85)
- Unité de production ALU LA RÉUNION (974)
- Unité de production de murs ossature Bois BRÉTIGNOLLES (79)


PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE

- **Un bureau d'études intégré :**
La force d'une entreprise réside dans sa capacité à innover : c'est pourquoi Millet a mis en place une cellule Recherche et Développement dont le rôle est de concevoir les produits de demain.
- **Un service commercial à votre écoute :**
Sur le terrain ou depuis notre plateau technique, nos techniciens sont disponibles pour vous proposer les solutions adaptées à vos besoins. Ils vous accompagnent tout au long de votre projet, du chiffrage à la livraison.
- **Une logistique assurée par nos soins :**
Disposant de notre propre flotte de camions, nous livrons sur l'ensemble du territoire en garantissant un emballage des produits de qualité et des chargements sécurisés. L'intégration de la logistique nous permet de garantir nos délais de livraison.
- **Un service après-vente itinérant :**
Parce qu'une menuiserie se doit de durer et pour longtemps, une équipe de techniciens sillonne la France et trouve avec vous la meilleure solution pour résoudre les petits désordres qui peuvent apparaître au fil des ans. N'ayons pas peur d'en parler, un service après-vente performant, c'est surtout une garantie de satisfaction.



L'inspiration aluminium

6 LIGNES
16 MOTIFS
21 COULEURS
96 PORTES



LIGNE TRIO



LIGNE DOT



LIGNE RAY



LIGNE DAY



LIGNE i.DAY



LIGNE CLASSIC



Le coefficient U_g permet de mesurer l'isolation thermique d'une porte d'entrée. Il est calculé selon la norme NF/EN1435_1. Celui-ci désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte, plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.



Trio 7 U _g = 1,2 page 12	Trio 8 U _g = 1,2 page 13	Trio 9 U _g = 1,2 page 13	Trio 11 U _g = 1,2 page 13	Trio 12 U _g = 1,2 page 14	Trio 14 U _g = 1,2 page 15	Trio 15 U _g = 1,2 page 15	Trio 16 U _g = 1,2 page 15	Trio 20 U _g = 1,2 page 13	Trio 21 U _g = 1,2 page 14
Dot 7 U _g = 1,2 page 20	Dot 8 U _g = 1,2 page 20	Dot 9 U _g = 1,2 page 20	Dot 11 U _g = 1,2 page 21	Dot 12 U _g = 1,2 page 22	Dot 14 U _g = 1,2 page 23	Dot 15 U _g = 1,2 page 23	Dot 16 U _g = 1,2 page 23	Dot 20 U _g = 1,2 page 20	Dot 21 U _g = 1,2 page 21
Ray 7 U _g = 1,4 page 28	Ray 8 U _g = 1,4 page 29	Ray 9 U _g = 1,3 page 29	Ray 11 U _g = 1,4 page 30	Ray 12 U _g = 1,4 page 30	Ray 14 U _g = 1,3 page 30	Ray 15 U _g = 1,3 page 31	Ray 16 U _g = 1,4 page 31	Ray 20 U _g = 1,4 page 29	Ray 21 U _g = 1,4 page 30
Day 7 U _g = 1,4 page 36	Day 8 U _g = 1,4 page 37	Day 9 U _g = 1,3 page 37	Day 11 U _g = 1,4 page 37	Day 12 U _g = 1,4 page 38	Day 14 U _g = 1,4 page 39	Day 15 U _g = 1,4 page 39	Day 16 U _g = 1,3 page 39	Day 20 U _g = 1,4 page 37	Day 21 U _g = 1,4 page 39
I.Day 7 U _g = 1,4 page 44	I.Day 8 U _g = 1,4 page 44	I.Day 9 U _g = 1,3 page 44	I.Day 11 U _g = 1,4 page 45	I.Day 12 U _g = 1,4 page 46	I.Day 14 U _g = 1,4 page 46	I.Day 15 U _g = 1,4 page 47	I.Day 16 U _g = 1,4 page 47	I.Day 20 U _g = 1,4 page 45	I.Day 21 U _g = 1,4 page 46
Firenze U _g = 1,3 page 52	Firenze GV U _g = 1,5 page 52	Napoli U _g = 1,3 page 52	Napoli GV U _g = 1,5 page 52	Modena U _g = 1,3 page 53	Modena GV U _g = 1,3 page 53	Salerno U _g = 1,3 page 54	Salerno GV U _g = 1,4 page 54	Turino U _g = 1,3 page 55	Turino GV U _g = 1,5 page 55

LE CONCEPT DES PORTES ALUMINIUM & MIXTE

Je choisis
ma ligne




LIGNE **TRIO**



LIGNE **DOT**



LIGNE **RAY**



LIGNE **DAY**




LIGNE **i.DAY**



LIGNE **CLASSIC**

Je sélectionne
mon motif



Je définis
mon style




mon matériau



ma couleur intérieure




ma couleur extérieure



RETOUR
À LA GAMME




Je compose
mon modèle



- DESIGN ÉPURÉ
- LARGEUR OPTIMALE
- SÉCURITÉ RENFORCÉE
- ANTI-DÉFORMATION
- PERSONNALISABLE ET SUR-MESURE







LIGNE **TRIO**



POUR UN DESIGN ÉPURÉ
ET UNE SENSATION DE PURETÉ

Agrémentée de rainures sur
la face extérieure, la ligne TRIO
se révèle résolument sobre
et contemporaine.

Option : déclinaison des rainures
sur la face intérieure.

COLLECTION **TRIO**

MOTIFS RAINURÉS 3D EN FACE EXTÉRIEURE OFFRANT UN RELIEF SUBTIL

Option : déclinaison des rainures sur la face intérieure.



□ TRIO 1
Noir 2100 sablé



TRIO 2
Gris 7035 givré



TRIO 3
Rouge 3004 givré



TRIO 4
Blanc 9016 satiné



TRIO 5
Noir 2100 sablé





□TRIO **6**
Bleu 5014 givré



□TRIO **7**
Gris 9006 givré



DTRIO 8
Gris 7035 givré



DTRIO 9
Gris 7035 givré



DTRIO 20
Gris 2800



DTRIO 11
Noir 2100 sablé



DTRIO 11 SPÉCIALE
Déclinable avec inserts
aluminium brossé



TRIO 12
Noir 9005 givré



TRIO 21
Futura Mars sablé





TRIO 14
Gris 9006 givré
Extérieur/Intérieur




TRIO 15
Gris 2900 sablé



TRIO 16
Noir 9005 givré







LIGNE DOT



POUR UNE PORTE GRAPHIQUE
ET UN STYLE UNIQUE

Avec ses points de lumière
naturelle et ses rainures
2 faces, la ligne DOT réinvente
les codes graphiques de la porte.



COLLECTION **DOT**

POINTS DE LUMIÈRE NATURELLE ET RAINURES 2 FACES
POUR UNE ESTHÉTIQUE GRAPHIQUE



■ DOT 1
Gris 7016 givré



□ DOT 2
Gris 2800 sablé



□ DOT 3
Gris 7016 givré



□ DOT 4
Gris 7012 givré




□ DOT 5
Gris 2800 sablé





□ DOT 6
Gris 2800 sablé



□ DOT 7
Noir 9005 givré



□ DOT 8
Gris 7016 givré



□ DOT 9
Gris 7016 givré



□ DOT 20
Bleu 5003



□ DOT 11
Blanc 9016 satiné



L'inspiration
aluminium

« JE SUIS PROTECTRICE »


Serrure 5 points avec 2 crochets
acier combinés à 2 pènes
anti-dégondage



□ DOT 12
Gris 7012 givré



□ DOT 21
Gris 2900



▣ DOT 14
Gris 7012 givré



▣ DOT 15
Blanc 9016 satiné




▣ DOT 16
Gris 2800 sablé







LIGNE RAY



POUR UNE FINESSE
STRUCTURELLE
ET UN JEU DE REFLETS

Structurée par des vitrages
étroits, la ligne RAY associe
élégance et luminosité.

COLLECTION **RAY**

VITRAGES ÉTROITS POUR DES JEUX DE LUMIÈRE TOUT EN FINESSE



RAY 1
Gris 2900 Sablé



RAY 2
Gris 7012 givré




RAY 3
Gris 7012 givré




RAY 4
Ivoire 1015 satiné



RAY 5
Gris 7012 givré





L'inspiration
aluminium

« JE SUIS RENFORCÉE »

Barillet anti-perçage 5 clés
avec carte de reproduction
complétée par une crémone
5 points anti-dégondage





RAY 8
Gris 2900 sablé



RAY 9
Gris 2800 sablé



RAY 20
Bleu 2700 sablé





□ RAY 11
Brun 8019 givré



□ RAY 12
Gris 9006 givré



□ RAY 21
Gris 7035 givré



□ RAY 14
Vert 6021 givré



□ RAY 15
Gris 7012 givré



□ RAY 16
Brun 8019 givré





LIGNE DAY



POUR UNE LUMIÈRE
NATURELLE ET DOUCE

Les vitrages lumineux,
de la ligne DAY créent
une atmosphère feutrée
et chaleureuse.



COLLECTION **DAY**

POUR UNE LUMIÈRE NATURELLE ET DOUCE, LES VITRAGES LUMINEUX
DE LA LIGNE DAY CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE FEUTRÉE ET CHALEUREUSE



□ DAY 1
Bleu canon satiné



□ DAY 2
Bleu canon satiné



□ DAY 3
Gris 7035 givré



□ DAY 4
Brun 8019 givré



□ DAY 5
Bleu canon satiné





□ DAY 6
Bleu Canon satiné



□ DAY 7
Bleu 2700 sablé



L'inspiration
aluminium
« JE SUIS STYLÉE »

Paumelles réglables 3D
anti-dégondage
laquées à la couleur
intérieure de la porte
sur plus de 21 teintes





□ DAY 8
Bleu 2700 sablé



□ DAY 9
Gris 2900 sablé



□ DAY 20
Rouge 2100 sablé



□ DAY 11
Gris 7035 givré



□ DAY 12
Gris 2800 sablé





□ DAY 21
Bleu 5003 givré



□ DAY 14
Futura mars sablé



□ DAY 15
Ivoire 1015 satiné



□ DAY 16
Vert 6005 givré







LIGNE **i.DAY**



POUR UN DÉCOR
CRÉATIF ET LUMINEUX

Combinaison d'inserts aluminium
brossé et de vitrages lumineux, la
ligne i.Day sublime la matière par
des jeux de lumière.

Option : déclinaison des inserts
sur la face intérieure.



COLLECTION **I.DAY**

INSERTS ALUMINIUM BROSSÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE ASSOCIÉS
AU VITRAGE LUMINEUX POUR UN DÉCOR CRÉATIF.

Option : déclinaison des inserts aluminium brossé sur la face intérieure.



I.DAY 1
Gris 9006 givré



01.DAY 2
Blanc 9016 satiné



01.DAY 3
Gris 2900 sablé



01.DAY 4
Noir 2100 sablé



01.DAY 5
Blanc 9016 satiné



i.DAY 6
Bleu 5003 givré



i.DAY 7
Blanc 9016 satiné



i.DAY 8
Bleu 5010 givré



i.DAY 9
Gris 9006 grivé



□I.DAY 20
Gris 7012 givré



□I.DAY 11
Ivoire 1015 satiné





□I.DAY 12
Blanc 9016 satiné



□I.DAY 21
Noir 9005 givré



□I.DAY 14
Blanc 9016 satiné



□ I.DAY 15
Noir 2100 sablé



□ I.DAY 16
Gris 7016 givré



L'inspiration
aluminium

« JE SUIS ACCESSIBLE »

Largeur de passage optimale
(860 mm sur une porte
de 900 mm de largeur tableau)
avec un seuil PMR de 20 mm





LIGNE CLASSIC



POUR UN DÉSIR AUTHENTIQUE
ET UN CHARME INTEMPOREL

Sublimée par des moulures
en aluminium, la ligne CLASSIC
séduit en recréant l'esprit
d'autrefois.

COLLECTION **CLASSIC**

PORTES MOULURÉES PLEINES OU VITRÉES POUR UN CHARME SUBLIL
ET UNE LIGNE INTEMPORELLE



□ MILANO
Noir 2100 sablé



□ MILANO GV
Bleu 5003 givré



□ GENOVA
Vert 6005 givré



□ GENOVA GV
Gris 7012 givré
*Grille losangée au choix
intégrée dans le double
vitrage. Disponible en gris
acier 2525, en noir sablé 2100
sablé ou blanc satiné 9016.*



□ PADOVA
Gris 2800 sablé



□ PADOVA GV
Gris 2900 sablé
*Grille pointe de diamant au
choix intégrée dans le double
vitrage. Disponible en gris
acier 2525, en noir sablé 2100
sablé ou blanc satiné 9016.*



□ FIRENZE
Ivoire 1015 satiné



□ FIRENZE GV
Rouge 3004 givré



□ NAPOLI
Blanc 9016 satiné



□ NAPOLI GV
Noir 9005 givré





□ MODENA
Bleu canon satiné



□ MODENA GV
Brun 8019 givré





□ SALERNO
Bleu 5014 givré



□ SALERNO GV
Noir 9005 givré





□TURINO
Vert 6021 givré



□TURINO GV
Bleu 5003 givré





OPTIONS ET ACCESSOIRES



POUR CRÉER VOTRE INSPIRATION ALUMINIUM

Personnalisables
et sur-mesure, les portes
aluminium Millet proposent
un ensemble d'options
et accessoires qui rend
votre projet unique.

LE CONCEPT DE LA PORTE

Ouvrant breveté
Concept breveté SPD®
(Sun Proof Door)
adapté aux écarts
de température
intérieure / extérieure



Ouvrant et dormant
affleurant **Concept FDS®**
(Flat Door System)



Seuil aluminium norme
PMR de 20 mm
Largeur passage optimale
(jusqu'à 860 mm pour une
largeur tableau de 900 mm)




Ouvrant et dormant
de 70 mm à **rupture de pont
thermique** et remplissage
par mousse isolante **haute
densité**



NOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

5 ANS
DE GARANTIE
POUR LA
MÉCANIQUE
DE LA
SERRURE



VITRAGE SÉCURITÉ ISOLANT

- Vitrage 44.2/24/4/24/4
FE Argon Warmedge sablé
sur les faces intérieure et extérieure
pour modèles contemporains
 $U_g = 0,88 W/(m^2.K)$
- Vitrage 44.2/24/6
FE Argon Warmedge sablé
sur face intérieure
pour modèles Classic
 $U_g = 1,2 W/(m^2.K)$

5 POINTS DE VERROUILLAGE

- 2 crochets en métal massif couplés chacun à 2 goujons anti-soulevage pour une sécurité renforcée.
- 1 pêne dormant manœuvrable à la clé.
- Gâches de dormant réglables en compression pour un meilleur confort de fermeture.



PAUMELLES 3D ANTI-DÉGONDAGE

- Les 3 paumelles anti-dégondage permettent un réglage horizontal/vertical/compression pour un ajustement parfait.
- Laquées à la couleur intérieure du panneau.

SERRURE MANUELLE

- La serrure manuelle permet l'utilisation de barre de tirage sans béquille.
- Fonctionnement ultra silencieux grâce au pêne demi-tour Softlock revêtu de PVC pour une fermeture en douceur.



BARILLETS

- En standard barillet de sécurité 5 clés avec carte de reproduction.

EN OPTION

- Entrebâilleur intégré dans la feuillure du dormant.
- Barillet européen 3 clés à bouton molleté.
- Barillet de sécurité 5 clés avec carte de reproduction : anti-perçage et anti-arrachement. Barillet débrayable (ouverture possible même si une clé est engagée de l'autre côté).



LE SUR-MESURE

Tous nos modèles sont réalisables sur-mesure. Du vantail semi-fixe plein, vitré, répétant la porte, au vantail avec fixe latéral vitré, imposte, en version droite ou cintrée, nous vous laissons le choix de la configuration parmi de nombreuses solutions pour le neuf comme en rénovation.

PORTE 1 VANTAIL

Hauteur de 1 950 (suivant modèles) à 2 350 mm

Largeur de 750 à 1 000 mm et jusqu'à 1 200 mm sur consultation

Déclinables en versions ouverture vers l'intérieur ou ouverture vers l'extérieur



PORTE 2 VANTAUX

PORTE 1 VANTAIL AVEC FIXE(S) LATÉRAL(AUX)*

Hauteur de 2 050 à 2 350 mm

Largeur de 1 200 à 1 400 mm

**Indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*



IMPOSTES DROITES OU CINTRÉES*

**Indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*



4 AUTRES VARIANTES DE SEMI-FIXES

PORTE TIERCÉE

1 vantail + 1 semi-fixe
répétant le panneau

Hauteur de 1950
(suivant modèles)
à 2350 mm

Largeur de 1200
à 1400 mm



Semi-fixe
modèle
Flat



Semi-fixe
modèle
Liner



Semi-fixe
modèle
Stripes



Semi-fixe
modèle Light
(existe avec
moulures
pour modèles
Classic)

CINTRAGE

Grâce à son concept
SYSTÈME BREVETÉ FDS®
(Flat Door System)
et à la conception en ouvrant affleurant,
l'ensemble des modèles
est réalisable en version cintrée.

Astucieux, ce système permet
de conserver l'aspect cintré extérieur
avec un ouvrant droit côté intérieur.



Intérieur



Extérieur



LES POIGNÉES ET ACCESSOIRES



■ **POIGNÉE QUADRA PVD Platinum**
(de base modèle contemporain)



■ **POIGNÉE QUADRA PVD Black Pearl**



■ **POIGNÉE QUADRA laquée couleur porte**



■ **POIGNÉE BOTTICELLI PVD Platinum**
(de base modèle classique)



■ **POIGNÉE BOTTICELLI PVD**



■ **POIGNÉE ROME Inox 316 L**



■ **BARRE DE TIRAGE INOX Design carré**
Disponible en version :
- Côté extérieur + demi béquille côté intérieur
- Côté extérieur et intérieur
- Longueur 650 ou 1800 mm
- Inox 304 brossé
- Inox 304L, disponible en longueur 650 ou 1800 mm, disponible en laquage couleur porte en option



■ **BARRE DE TIRAGE INOX Design arrondi**
Disponible en version :
- Côté extérieur + demi béquille côté intérieur
- Côté extérieur et intérieur
- Longueur 650 ou 1800 mm
- Inox 304 brossé
- Inox 316 poli longueur au choix sur demande
- Inox 304L, disponible en longueur 650 ou 1800 mm, disponible en laquage couleur porte en option



■ **PÊNE JOURNALIER**
Complément indispensable de la barre de tirage, il permet d'ouvrir la porte sans utiliser la clé
Disponibles uniquement sur portes d'entrée 1 vantail.
Pour des raisons d'accessibilité le pêne journalier en position jour se déclenche avec une poussée inférieure à 50N. Une rafale de vent peut ouvrir la porte, l'installation est donc à réserver aux endroits protégés.

Nouveau : laquage barre de tirage couleur porte



■ **POMMEAU DE TIRAGE**
aspect aspect platinum ou laiton




■ **HEURTOIR**
Platinum ou Laiton



■ **BÂTON DE MARÉCHAL**
Platinum ou Laiton



■ **ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES**
Aluminium anodisé argent ou champagne




■ **PETITS BOIS**
Plomb ou laiton (sur modèles Classic GV, sauf Padova GV et Genova GV)

La finition PVD (Platinum, Laiton ou Black pearl) est une technique permettant de garantir une tenue de 1500 heures en atmosphère saline (grade 5 suivant norme EN1670) ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

LES COULEURS ET TEXTURES

Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.

Couleurs standards



■ **RAL 1015**
Ivoire satiné


■ **BLEU CANON**
Satiné

■ **RAL 2900**
Sablé

■ **RAL 3004**
Rouge pourpre givré

■ **RAL 7012**
Gris basalte givré

■ **RAL 7016**
Gris anthracite givré




■ **RAL 7035**
Gris lumière givré



■ **RAL 8019**
Brun mat givré



■ **RAL 9005**
Noir profond givré



■ **RAL 9006**
Gris galet givré



■ **RAL 9016**
Blanc satiné



21 TEINTES AU CHOIX

MULTICOLORATION


Disponibles en bi-coloration (blanc 9016 int./couleur au choix ext.) ou monocoloration ou multicoloration.



■ **MARS**
Sablé



■ **NOIR 2100**
Sablé



■ **GRIS 2800**
Sablé

Couleurs spécifiques



■ **RAL 5003**
Bleu saphir givré



■ **RAL 5010**
Bleu gentiane givré




■ **RAL 5014**
Bleu pigeon givré



■ **RAL 6005**
Vert mousse givre



■ **RAL 6021**
Vert pâle givré



■ **ROUGE 2100**
Sablé




■ **BLEU 2700**
Sablé

MIXTE BOIS INTÉRIEUR

Disponible sur tous nos modèles, l'intérieur en Chêne massif apportera une touche d'authenticité à votre porte d'entrée.

Côté intérieur, les paumelles sont laquées teinte aluminium.



■ **CHÊNE**

LES GARANTIES

10 ans de garantie pour la finition par thermo-laquage sauf accessoires et barres de tirage

10 ans de garantie pour le vitrage
10 ans de garantie pour les dormant

5 ans de garantie de fonctionnement mécanique pour la serrure

2 ans pour les accessoires (poignées, barilletes...)

1 an pour la finition par lasure sur essence Chêne



Ce label certifie la finition du laquage, l'uniformité de la couleur et sa durabilité, dans les conditions atmosphériques les plus contraignantes : bord de mer, réverbération du soleil...



Le label Cekal concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans les menuiseries. Ce label dépend de nombreux critères parmi lesquels la qualité d'assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à la pénétration de l'humidité dans les joints d'assemblage, les performances acoustiques.



VOTRE **REVENDEUR**



Tél. 05 49 74 55 60

MILLET | Édition Janvier 2022

Référence N° 59398

Photos et coloris non contractuels
MILLET se réserve le droit de modifier
ses produits sans préavis.

Crédits Photos : Groupe MILLET/Fotolia.

Conception graphique :  www.arpub.fr

Impression : Raynaud Imprimeurs